

Selbstbedienung



Gekühlte Vitrine - ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen - mit Beleuchtung mm 2000x700x1143 h - 919 W - VT20/F

Abmessung:

Länge: 2000,0 mm Tiefe: 700,0 mm Höhe: 1143,0 mm Gewicht: 192,0 kg Volumen: 1,6 mq

Verpackung Länge: 2100,0 mm Verpackung Tiefe: 800,0 mm Verpackung Höhe: 1350,0 mm Verpackung Gewicht: 210,0 kg Verpackung Volumen: 2,27 mg

Metaltecnica © Page 1 of 2

Varianten:

Modell

- **VT/12** Gekühlte Vitrine ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen mit Beleuchtung mm 1060x700x1100 h 686 W
- **VT/15** Gekühlte Vitrine ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen mit Beleuchtung mm 1365x700x1100 h 686 W
- **VT/20** Gekühlte Vitrine ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen mit Beleuchtung mm 2000x700x1100 h 919 W
- **VT12/F** Gekühlte Vitrine ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen mit Beleuchtung mm 1200x700x1143 h 686 W
- **VT15/F** Gekühlte Vitrine ohne Boden mit Schiebetüren und Klappen mit Beleuchtung mm 1500x700x1143 h 686 W

Metaltecnica © Page 2 of 2