

Wagen



Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel - 039 AC/2SP

Abmessung:

Länge: 1200,0 mm Tiefe: 700,0 mm Höhe: 1000,0 mm Gewicht: 103,0 kg Volumen: 0,84 mq

Verpackung Länge: 1250,0 mm Verpackung Tiefe: 750,0 mm Verpackung Höhe: 1200,0 mm Verpackung Gewicht: 113,0 kg Verpackung Volumen: 1,13 mg

Metaltecnica © Page 1 of 3

Varianten:

Modell 026.AB/ARSP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 026.AB/ASP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und 026.AC/ARSP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 026.AC/ASP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 032.AC/SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 033.AC/SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 034.AC/SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 035.AC/SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 038.AB/OSP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.AB/2SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.ABI/SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.AC/OSP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.AC/ISP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.AC/2SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.AC/3SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und Klappdeckel 038.ACR/0SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und beheizten und/oder Kühlten Schrankfächern, mit Klappdeckel 038.ACR/ISP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und beheizten und/oder Kühlten Schrankfächern, mit Klappdeckel 038.ACR/2SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogener durchgehender Wanne und beheizten und/oder Kühlten Schrankfächern, mit Klappdeckel 039.AB/OSP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 039.AB/ISP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel 039.AB/2SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel

Metaltecnica © Page 2 of 3

039.AC/0SP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel
039.AC/ISP - Geschlossener beheizter Bain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Becken mit Klappdeckel
039 AC/3SP - Geschlossener heheizter Rain-Marie-Wagen mit tiefgezogenen Recken mit Klanndeckel

Metaltecnica © Page 3 of 3