



METALTECNICA
Italian catering equipment

Cappe



Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 60, 3,00-1,00 Hp - CBR-151/32INOX

Dimensioni:

Lunghezza: 110,0 mm

Profondità: 85,0 mm
 Altezza: 85,0 mm
 Peso: 100,0 kg
 Volume: 0,72 mq
 Lunghezza confezione: 120,0 mm
 Profondità confezione: 95,0 mm
 Altezza confezione: 95,0 mm
 Peso confezione: 115,0 kg
 Volume confezione: 1,08 mq

Varianti:

Modello
CBR-101/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 30, 0,70-0,20 Hp
CBR-101/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp
CBR-101/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 40, 1,50-0,52 Hp
CBR-108/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 2500 mc/h, prevalenza hs 30, 0,70-0,20 Hp
CBR-108/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp
CBR-108/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 40, 1,50-0,52 Hp
CBR-122/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,00-0,37 Hp
CBR-122/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,50-0,52 Hp
CBR-122/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp

CBR-122/42INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp

CBR-129/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp

CBR-129/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,50-0,52 Hp

CBR-129/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp

CBR-129/42INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp

CBR-151/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,50-0,52 Hp

CBR-151/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp

CBR-155/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,50-0,52 Hp

CBR-155/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7500 mc/h, prevalenza hs 30, 2,00-0,70 Hp

CBR-155/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp

CBR-183/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7500 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp

CBR-183/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 50, 3,00-1,00 Hp

CBR-183/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 10000 mc/h, prevalenza hs 60, 4,00-1,30 Hp

CBR-188/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 9000 mc/h, prevalenza hs 30, 2,00-0,70 Hp

CBR-188/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 10000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp

CBR-188/32INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,

portata 12000 mc/h, prevalenza hs 40, 4,00-1,30 Hp

CBR-188/42INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 14000 mc/h, prevalenza hs 50, 5,00-1,70 Hp

CBR-256/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 18000 mc/h, prevalenza hs 50, 6,80-2,30 Hp

CBR-256/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 20000 mc/h, prevalenza hs 60, 9,80-3,40 Hp

CBR-263/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 24000 mc/h, prevalenza hs 50, 9,80-3,40 Hp

CBR-263/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 26000 mc/h, prevalenza hs 60, 13,60-4,50 Hp

CBR-271/12INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 28000 mc/h, prevalenza hs 50, 13,60-4,50 Hp

CBR-271/22INOX - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,
portata 32000 mc/h, prevalenza hs 60, 13,60-4,50 Hp