



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Carrelli



Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 16 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h - 681.AS

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 1320,0 mm

Profondità: 750,0 mm  
 Altezza: 1560,0 mm  
 Peso: 143,0 kg  
 Volume: 1,54 mq  
 Lunghezza confezione: 1480,0 mm  
 Profondità confezione: 880,0 mm  
 Altezza confezione: 2200,0 mm  
 Peso confezione: 153,0 kg  
 Volume confezione: 2,87 mq

### Varianti:

Modello
<b>680.AG</b> - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x1560 h cap 14 bacinelle GNI/1 riscaldati a 1 anta
<b>680.AP</b> - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 14 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x1560 h
<b>680.AS</b> - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm 770x750x1560 h cap.8 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta
<b>681.AG</b> - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.28 bacinelle GNI/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h
<b>681.AP</b> - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 28 teglie 28x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h
<b>690.AG</b> - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x2000 h cap 20 bacinelle GNI/1 riscaldati a 1 anta
<b>690.AP</b> - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 20 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x2000 h
<b>690.AS</b> - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm 770x750x2000 h cap.12 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta
<b>691.AG</b> - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.40 bacinelle GNI/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

**691.AP** - Carrello portateghe struttura coibentata inox cap 40 teglie 40x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

**691.AS** - Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 24 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h