



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggianto su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1400x800x850 h - PCT1/14A

Dimensioni:

Lunghezza: 1400,0 mm

Profondità: 800,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 129,0 kg

Volume: 0,95 mq

Lunghezza confezione: 1500,0 mm

Profondità confezione: 900,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 144,0 kg

Volume confezione: 1,49 mq

Varianti:

Modello
PCT1/16A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1600x800x850 h
PCT1/18A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1800x800x850 h
PCT1/20A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2000x800x850 h
PCT1/22A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2200x800x850 h
PCT1/24A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2400x800x850 h
PCT1/26A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2600x800x850 h

PCT1/28A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2800x800x850 h

PCT1/30A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 3000x800x850 h