



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1400x900x850 h - PCT2/14A

Dimensioni:

Lunghezza: 1400,0 mm

Profondità: 900,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 139,0 kg

Volume: 1,07 mq

Lunghezza confezione: 1500,0 mm

Profondità confezione: 1000,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 154,0 kg

Volume confezione: 1,65 mq

Varianti:

Modello
PCT2/16A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1600x900x850 h
PCT2/18A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1800x900x850 h
PCT2/20A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2000x900x850 h
PCT2/22A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2200x900x850 h
PCT2/24A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2400x900x850 h
PCT2/26A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2600x900x850 h

PCT2/28A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2800x900x850 h

PCT2/30A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 3000x900x850 h