

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 3000x900x850 h - PCT2/30A

Metaltecnica © Page 1 of 3

Dimensioni:

Lunghezza: 3000,0 mm Profondità: 900,0 mm Altezza: 850.0 mm

Peso: 245,0 kg Volume: 2,29 mq

Lunghezza confezione: 3100,0 mm Profondità confezione: 1000,0 mm Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 265,0 kg Volume confezione: 3,41 mq

Varianti:

Modello

PCT2/14A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 1400x900x850 h

PCT2/16A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1600x900x850 h

PCT2/18A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 1800x900x850 h

PCT2/20A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 2000x900x850 h

PCT2/22A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 2200x900x850 h

PCT2/24A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 2400x900x850 h

Metaltecnica © Page 2 of 3

PCT2/26A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2600x900x850 h

PCT2/28A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.l cassettiera a 3 cassetti GNl/l H=150mm, mm 2800x900x850 h

Metaltecnica © Page 3 of 3