



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 3200x700x850 h - PCC/32

Dimensioni:

Lunghezza: 3200,0 mm
Profondità: 700,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 245,0 kg
Volume: 1,9 mq
Lunghezza confezione: 3300,0 mm
Profondità confezione: 800,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 260,0 kg
Volume confezione: 2,9 mq

Varianti:

Modello
PCC/16 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1600x700x850 h
PCC/18 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1800x700x850 h
PCC/20 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2000x700x850 h
PCC/22 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2200x700x850 h
PCC/24 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2400x700x850 h
PCC/26 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2600x700x850 h
PCC/28 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte

H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 2800x700x850 h

PCC/30 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3000x700x850 h

PCC/34 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3400x700x850 h