

Self-service



Vasca ad incasso mm.200h bagnomaria, temperatura 0°/+90°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1480x640x820h - 1800W - cap. 4GN1/1 h 200 - 140.TB

Dimensioni:

Metaltecnica © Page 1 of 2

Lunghezza: 1480,0 mm Profondità: 640,0 mm Altezza: 820.0 mm

Peso: 35,0 kg Volume: 0,78 mg

Lunghezza confezione: 1650,0 mm Profondità confezione: 750,0 mm Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 45,0 kg Volume confezione: 1,36 mq

Varianti:

Modello

100.TB - Vasca ad incasso mm.200h bagnomaria, temperatura 0°/+90°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.900x640x820h - 1650W - cap. 2GN1/1 h 200

120.TB - Vasca ad incasso mm.200h bagnomaria, temperatura 0°/+90°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.ll10x640x820h - 1800W - cap. 3GNl/1 h 20

180.TB - Vasca ad incasso mm.200h bagnomaria, temperatura 0°/+90°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1850x640x820h - 1800W - cap. 5GN1/1 h 200

200.TB - Vasca ad incasso mm.200h bagnomaria, temperatura 0°/+90°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.2150x640x820h - 1800W - cap. 6GNI/1 h 200

Metaltecnica © Page 2 of 2