

Self-service



Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1850x640x820h - 212W - cap. 5GN1/1 h 30 - 180.TE

Dimensioni:

Metaltecnica © Page 1 of 2

Lunghezza: 1850,0 mm Profondità: 640,0 mm Altezza: 820.0 mm

Peso: 92,0 kg Volume: 0,97 mq

Lunghezza confezione: 2050,0 mm Profondità confezione: 750,0 mm Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 102,0 kg Volume confezione: 1,69 mg

Varianti:

Modello

100.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.900x640x820h - 170W - cap. 2GN1/1 h 30

120.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1110x640x820h - 170W - cap. 3GN1/1 h 30

140.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1480x640x820h - 170W - cap. 4GN1/1 h 30

200.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.2150x640x820h - 212W - cap. 6GN1/1 h 30

Metaltecnica © Page 2 of 2