

Self-service



Vetrina riscaldatacon piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 2000x700x1023 h - 1900W - illuminazione compresa - VR20/F

Dimensioni:

Metaltecnica © Page 1 of 2

Lunghezza: 2000,0 mm Profondità: 700,0 mm Altezza: 1023.0 mm

Peso: 192,0 kg Volume: 1,43 mq

Lunghezza confezione: 2100,0 mm Profondità confezione: 800,0 mm Altezza confezione: 1250,0 mm

Peso confezione: 210,0 kg Volume confezione: 2,1 mq

Varianti:

Modello

VR/12 - Vetrina riscaldata senza piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 1060x700x980 h - 1600W - illuminazione compresa

VR/15 - Vetrina riscaldata senza piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 1365x700x980 h - 1600W - illuminazione compresa

VR/20 - Vetrina riscaldata senza piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 2000x700x980 h - 1900W - illuminazione compresa

VR12/F - Vetrina riscaldata con piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 1200x700x1023 h - 1600W - illuminazione compresa

VR15/F - Vetrina riscaldata con piano di fondo con cristalli a coulisse su 1 lato e vetro fisso dall'altro mm 1500x700x1023 h - 1600W - illuminazione compresa

Metaltecnica © Page 2 of 2