

Selbstbedienung



Bainmarie Warmausgabe mit halbgerundeter Wanne H 200, umluftbeheizter Unterbau, 4000 Watt, doppelwandig, Kap. 4 GNI/1 h 150 (GN nicht inklusive) und mit gebogenem Glas-Hustenschutz mm 1500x700x1400 h - SFC/15

Abmessung:

Länge: 1500,0 mm Tiefe: 700,0 mm Höhe: 1400,0 mm Gewicht: 104,0 kg Volumen: 1,47 mg

Verpackung Länge: 1650,0 mm Verpackung Tiefe: 750,0 mm Verpackung Höhe: 1600,0 mm Verpackung Gewicht: 114,0 kg Verpackung Volumen: 1,98 mq

Metaltecnica © Page 1 of 2

Varianten:

Modell

SFC/12 - Bainmarie Warmausgabe mit halbgerundeter Wanne H 200, umluftbeheizter Unterbau, 4000 Watt, doppelwandig, Kap. 3 GNI/1 h 150 (GN nicht inklusive) und mit gebogenem Glas-Hustenschutz mm 1200x700x1400 h

SFC/20 - Bainmarie Warmausgabe mit halbgerundeter Wanne H 200, umluftbeheizter Unterbau, 4000 Watt, doppelwandig, Kap. 5 GN1/1 h 150 (GN nicht inklusive) und mit gebogenem Glas-Hustenschutz mm 2000x700x1400 h

Metaltecnica © Page 2 of 2