



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Arredamenti

---



Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1900x600x850 h - TXR6/19

**Dimensioni:**

Lunghezza: 1900,0 mm

Profondità: 600,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 39,0 kg

Volume: 0,97 mq

Lunghezza confezione: 2050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 63,0 kg

Volume confezione: 1,69 mq

### Varianti:

<b>Modello</b>
<b>TXR6/10</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1000x600x850 h
<b>TXR6/11</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1100x600x850 h
<b>TXR6/12</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1200x600x850 h
<b>TXR6/13</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1300x600x850 h
<b>TXR6/14</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1400x600x850 h
<b>TXR6/15</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1500x600x850 h
<b>TXR6/16</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1600x600x850 h
<b>TXR6/17</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1700x600x850 h
<b>TXR6/18</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 1800x600x850 h
<b>TXR6/20</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2000x600x850 h
<b>TXR6/21</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2100x600x850 h
<b>TXR6/22</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2200x600x850 h
<b>TXR6/23</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2300x600x850 h
<b>TXR6/24</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2400x600x850 h
<b>TXR6/25</b> - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2500x600x850 h

**TXR6/26** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2600x600x850 h

**TXR6/27** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2700x600x850 h

**TXR6/28** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2800x600x850 h

**TXR6/29** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 2900x600x850 h

**TXR6/30** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 3000x600x850 h

**TXR6/7** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 700x600x850 h

**TXR6/8** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 800x600x850 h

**TXR6/9** - Tavolo su gambe con ripiano inferiore mm 900x600x850 h