



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Arredamenti

---



Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm  
2300x600x850 h - TXRT6/23

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 2300,0 mm

Profondità: 600,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 47,0 kg

Volume: 1,17 mq

Lunghezza confezione: 2400,0 mm

Profondità confezione: 700,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 87,0 kg

Volume confezione: 1,85 mq

### Varianti:

| Modello                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TXRT6/10</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1000x600x850 h |
| <b>TXRT6/11</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1100x600x850 h |
| <b>TXRT6/12</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1200x600x850 h |
| <b>TXRT6/13</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1300x600x850 h |
| <b>TXRT6/14</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1400x600x850 h |
| <b>TXRT6/15</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1500x600x850 h |
| <b>TXRT6/16</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1600x600x850 h |
| <b>TXRT6/17</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1700x600x850 h |
| <b>TXRT6/18</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1800x600x850 h |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TXRT6/19</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>1900x600x850 h |
| <b>TXRT6/20</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2000x600x850 h |
| <b>TXRT6/21</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2100x600x850 h |
| <b>TXRT6/22</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2200x600x850 h |
| <b>TXRT6/24</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2400x600x850 h |
| <b>TXRT6/25</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2500x600x850 h |
| <b>TXRT6/26</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2600x600x850 h |
| <b>TXRT6/27</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2700x600x850 h |
| <b>TXRT6/28</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2800x600x850 h |
| <b>TXRT6/29</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>2900x600x850 h |
| <b>TXRT6/30</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>3000x600x850 h |
| <b>TXRT6/7</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>700x600x850 h   |
| <b>TXRT6/8</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>800x600x850 h   |
| <b>TXRT6/9</b> - Tavolo su gambe tonde diam. 50mm con ripiano inferiore, mm<br>900x600x850 h   |