



METALTECNICA
Italian catering equipment

Cappe



Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 1380 giri, prev. hs 26, 373 Watt. - ACC24LPV

Dimensioni:

Lunghezza: 60,0 mm
Profondità: 60,0 mm
Altezza: 60,0 mm
Peso: 28,0 kg
Volume: 0,1 mq
Lunghezza confezione: 70,0 mm
Profondità confezione: 70,0 mm
Altezza confezione: 70,0 mm
Peso confezione: 43,0 kg
Volume confezione: 0,34 mq

Varianti:

Modello
ACC14LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1300 mc/h, 1300 giri, prev. hs 16, 147 Watt.
ACC16LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1200 mc/h, 900 giri, prev. hs 8, 62 Watt.
ACC34LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 1380 giri, prev. hs 35, 373 Watt.
ACC440LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2500 mc/h, 1380 giri, prev. hs 42, 373 Watt.
ACC44LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1200 mc/h, 930 giri, prev. hs20, 245 Watt.
ACC46LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 900 giri, prev. hs 8, 62 Watt.
ACC56LPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 3200 mc/h, 1440 giri, prev. hs 42, 550 Watt.
ACC64TLPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore trifase direttamente accoppiato, portata 5200 mc/h, 900 giri, prev. hs 25, 1100 Watt.
ACC66MLPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente

accoppiato, portata 2800 mc/h, 930 giri, prev. hs 12, 245 Watt.

ACC74TLPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore trifase direttamente accoppiato, portata 6500 mc/h, 900 giri, prev. hs 24, 1100 Watt.

ACC76MLPV - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 5200 mc/h, 925 giri, prev. hs 24, 736 Watt.