



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Cappe

---



Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1200 mc/h, 930 giri, prev. hs20, 245 Watt. - ACC44INOX

**Dimensioni:**

Lunghezza: 65,0 mm  
Profondità: 65,0 mm  
Altezza: 65,0 mm  
Peso: 42,0 kg  
Volume: 0,18 mq  
Lunghezza confezione: 75,0 mm  
Profondità confezione: 75,0 mm  
Altezza confezione: 75,0 mm  
Peso confezione: 57,0 kg  
Volume confezione: 0,42 mq

#### Varianti:

| Modello                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACC14INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1300 mc/h, 1300 giri, prev. hs 16, 147 Watt.  |
| <b>ACC16INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 1200 mc/h, 900 giri, prev. hs 8, 62 Watt.     |
| <b>ACC24INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 1380 giri, prev. hs 26, 373 Watt.  |
| <b>ACC34INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 1380 giri, prev. hs 35, 373 Watt.  |
| <b>ACC440INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2500 mc/h, 1380 giri, prev. hs 42, 373 Watt. |
| <b>ACC46INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 2400 mc/h, 900 giri, prev. hs 8, 62 Watt.     |
| <b>ACC56INOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 3200 mc/h, 1440 giri, prev. hs 42, 550 Watt.  |
| <b>ACC64TINOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore trifase direttamente accoppiato, portata 5200 mc/h, 900 giri, prev. hs 25, 1100 Watt.  |
| <b>ACC66MINOX</b> - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente                                                                  |

accoppiato, portata 2800 mc/h, 930 giri, prev. hs 12, 245 Watt.

**ACC74TINOX** - Aspiratore cassonato serie ACC con motore trifase direttamente accoppiato, portata 6500 mc/h, 900 giri, prev. hs 24, 1100 Watt.

**ACC76MINOX** - Aspiratore cassonato serie ACC con motore monofase direttamente accoppiato, portata 5200 mc/h, 925 giri, prev. hs 24, 736 Watt.