



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Cappe

---



Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 40, 1,50-0,52 Hp - CBR-101/32INOX

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 85,0 mm

Profondità: 65,0 mm  
Altezza: 65,0 mm  
Peso: 62,0 kg  
Volume: 0,26 mq  
Lunghezza confezione: 95,0 mm  
Profondità confezione: 75,0 mm  
Altezza confezione: 75,0 mm  
Peso confezione: 77,0 kg  
Volume confezione: 0,53 mq

#### Varianti:

| Modello                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CBR-101/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 30, 0,70-0,20 Hp |
| <b>CBR-101/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp |
| <b>CBR-108/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 2500 mc/h, prevalenza hs 30, 0,70-0,20 Hp |
| <b>CBR-108/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp |
| <b>CBR-108/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 3000 mc/h, prevalenza hs 40, 1,50-0,52 Hp |
| <b>CBR-122/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,00-0,37 Hp |
| <b>CBR-122/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,50-0,52 Hp |
| <b>CBR-122/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp |
| <b>CBR-122/42INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CBR-129/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 4000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,00-0,37 Hp  |
| <b>CBR-129/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,50-0,52 Hp  |
| <b>CBR-129/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp  |
| <b>CBR-129/42INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp  |
| <b>CBR-151/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 5000 mc/h, prevalenza hs 30, 1,50-0,52 Hp  |
| <b>CBR-151/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp  |
| <b>CBR-151/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 6000 mc/h, prevalenza hs 60, 3,00-1,00 Hp  |
| <b>CBR-155/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 20, 1,50-0,52 Hp  |
| <b>CBR-155/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7500 mc/h, prevalenza hs 30, 2,00-0,70 Hp  |
| <b>CBR-155/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp  |
| <b>CBR-183/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 7500 mc/h, prevalenza hs 40, 2,00-0,70 Hp  |
| <b>CBR-183/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 8000 mc/h, prevalenza hs 50, 3,00-1,00 Hp  |
| <b>CBR-183/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 10000 mc/h, prevalenza hs 60, 4,00-1,30 Hp |
| <b>CBR-188/12INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 9000 mc/h, prevalenza hs 30, 2,00-0,70 Hp  |
| <b>CBR-188/22INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità, portata 10000 mc/h, prevalenza hs 40, 3,00-1,00 Hp |
| <b>CBR-188/32INOX</b> - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,                                                    |

portata 12000 mc/h, prevalenza hs 40, 4,00-1,30 Hp

**CBR-188/42INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 14000 mc/h, prevalenza hs 50, 5,00-1,70 Hp

**CBR-256/12INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 18000 mc/h, prevalenza hs 50, 6,80-2,30 Hp

**CBR-256/22INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 20000 mc/h, prevalenza hs 60, 9,80-3,40 Hp

**CBR-263/12INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 24000 mc/h, prevalenza hs 50, 9,80-3,40 Hp

**CBR-263/22INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 26000 mc/h, prevalenza hs 60, 13,60-4,50 Hp

**CBR-271/12INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 28000 mc/h, prevalenza hs 50, 13,60-4,50 Hp

**CBR-271/22INOX** - Aspiratore cassonato a trasmissione serie CBR a 2 velocità,  
portata 32000 mc/h, prevalenza hs 60, 13,60-4,50 Hp