



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Carrelli

---



Carrello termico vasca unica struttura inox 4x1/1GN H 200, vano neutro,  
mm 1500x640x900 h - 026.AD/A

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 1500,0 mm

Profondità: 640,0 mm  
Altezza: 900,0 mm  
Peso: 74,0 kg  
Volume: 0,86 mq  
Lunghezza confezione: 1650,0 mm  
Profondità confezione: 750,0 mm  
Altezza confezione: 1200,0 mm  
Peso confezione: 84,0 kg  
Volume confezione: 1,49 mq

### Descrizione:

Carrello termico armadiato con vasca unica stampata (GN escluse). Struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304, vasca stampata arrotondata priva di spigoli per GN h 200 mm, involucro antigoccia e doppia parete coibentata, vano sottostante chiuso da ante a battente. Controllo della temperatura mediante termostato digitale 30° - 90° C. Cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina; maniglione di spinta. Riscaldamento mediante resistenza elettrica esterna alla vasca funzionante a secco e bagnomaria 230 V 50/60 Hz. 2 ruote fisse in gomma grigia antitraccia Ø 125 mm e 2 con freno, 4 paracolpi in pvc nero. cap. 4x1/1GN H 200, vano neutro, mm 1500x640x900 h

### Varianti:

| Modello                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>026.AB/A</b> - Carrello termico vasca unica struttura inox 2x1/1GN H 200, vano neutro, mm 850x640x900 h                 |
| <b>026.AB/AR</b> - Carrello termico vasca unica struttura inox 2x1/1GN H 200, vano riscaldato ventilato, mm 850x640x900 h  |
| <b>026.AC/A</b> - Carrello termico vasca unica struttura inox 3x1/1GN H 200, vano neutro, mm 1200x640x900 h                |
| <b>026.AC/AR</b> - Carrello termico vasca unica struttura inox 3x1/1GN H 200, vano riscaldato ventilato, mm 1200x640x900 h |
| <b>026.AD/AR</b> - Carrello termico vasca unica struttura inox 4x1/1GN H 200, vano riscaldato ventilato, mm 1500x640x900 h |

