



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggianto su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2800x700x850 h - PCT/28A

Dimensioni:

Lunghezza: 2800,0 mm

Profondità: 700,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 215,0 kg

Volume: 1,66 mq

Lunghezza confezione: 2900,0 mm

Profondità confezione: 800,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 230,0 kg

Volume confezione: 2,55 mq

Varianti:

Modello
PCT/14A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1400x700x850 h
PCT/16A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1600x700x850 h
PCT/18A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1800x700x850 h
PCT/20A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2000x700x850 h
PCT/22A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2200x700x850 h
PCT/24A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2400x700x850 h

PCT/26A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 2600x700x850 h

PCT/30A - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, alzatina posteriore, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 3000x700x850 h