



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetteria a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1600x700x850 h - PCC/16

Dimensioni:

Lunghezza: 1600,0 mm
Profondità: 700,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 127,0 kg
Volume: 0,95 mq
Lunghezza confezione: 1650,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 137,0 kg
Volume confezione: 1,36 mq

Varianti:

Modello
PCC/18 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1800x700x850 h
PCC/20 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2000x700x850 h
PCC/22 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2200x700x850 h
PCC/24 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2400x700x850 h
PCC/26 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2600x700x850 h
PCC/28 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2800x700x850 h
PCC/30 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte

H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3000x700x850 h

PCC/32 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3200x700x850 h

PCC/34 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3400x700x850 h