



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2400x800x850 h - PCC1/24

Dimensioni:

Lunghezza: 2400,0 mm
Profondità: 800,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 189,0 kg
Volume: 1,63 mq
Lunghezza confezione: 2500,0 mm
Profondità confezione: 900,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 204,0 kg
Volume confezione: 2,47 mq

Varianti:

Modello
PCC1/16 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1600x800x850 h
PCC1/18 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1800x800x850 h
PCC1/20 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2000x800x850 h
PCC1/22 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2200x800x850 h
PCC1/26 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2600x800x850 h
PCC1/28 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2800x800x850 h
PCC1/30 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte

H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3000x800x850 h

PCC1/32 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3200x800x850 h

PCC1/34 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3400x800x850 h