



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2600x900x850 h - PCC2/26

Dimensioni:

Lunghezza: 2600,0 mm
Profondità: 900,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 214,0 kg
Volume: 1,98 mq
Lunghezza confezione: 2700,0 mm
Profondità confezione: 1000,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 234,0 kg
Volume confezione: 2,97 mq

Varianti:

Modello
PCC2/16 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1600x900x850 h
PCC2/18 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 1800x900x850 h
PCC2/20 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2000x900x850 h
PCC2/22 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2200x900x850 h
PCC2/24 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2400x900x850 h
PCC2/28 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1 H=150mm, mm 2800x900x850 h
PCC2/30 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte

H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3000x900x850 h

PCC2/32 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3200x900x850 h

PCC2/34 - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN2/1
H=150mm, mm 3400x900x850 h