



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Pasticceria

---



Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggato su un fronte H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassettera a 3 cassetti GN1/1 H=150mm, mm 1600x800x850 h - PCT1/16

**Dimensioni:**

Lunghezza: 1600,0 mm  
Profondità: 800,0 mm  
Altezza: 850,0 mm  
Peso: 137,0 kg  
Volume: 1,08 mq  
Lunghezza confezione: 1700,0 mm  
Profondità confezione: 900,0 mm  
Altezza confezione: 1100,0 mm  
Peso confezione: 152,0 kg  
Volume confezione: 1,68 mq

#### Varianti:

| Modello  |
|--|
| <b>PCT1/14</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 1400x800x850 h |
| <b>PCT1/18</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 1800x800x850 h |
| <b>PCT1/20</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 2000x800x850 h |
| <b>PCT1/22</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 2200x800x850 h |
| <b>PCT1/24</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 2400x800x850 h |
| <b>PCT1/26</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte<br>H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassette GN1/1<br>H=150mm, mm 2600x800x850 h |
| <b>PCT1/28</b> - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte  |

H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1  
H=150mm, mm 2800x800x850 h

**PCT1/30** - Tavolo armadiato con ante scorrevoli, angolo raggiato su un fronte  
H=60mm, vano con ripiano intermedio regolabile, n.1 cassetiera a 3 cassetti GN1/1  
H=150mm, mm 3000x800x850 h