



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 3000x700x85 h
- PNT1/30

Dimensioni:

Lunghezza: 3000,0 mm

Profondità: 700,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 96,0 kg
Volume: 1,78 mq
Lunghezza confezione: 3100,0 mm
Profondità confezione: 800,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 111,0 kg
Volume confezione: 2,73 mq

Varianti:

Modello
PNT1/10 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1000x700x85 h
PNT1/11 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1100x700x85 h
PNT1/12 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1200x700x85 h
PNT1/13 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1300x700x85 h
PNT1/14 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1400x700x85 h
PNT1/15 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1500x700x85 h
PNT1/16 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1600x700x85 h
PNT1/17 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1700x700x85 h
PNT1/18 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1800x700x85 h
PNT1/19 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 1900x700x85 h
PNT1/20 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2000x700x85 h
PNT1/21 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2100x700x85 h
PNT1/22 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2200x700x85 h
PNT1/23 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2300x700x85 h

PNT1/24 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2400x700x85 h
PNT1/25 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2500x700x85 h
PNT1/26 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2600x700x85 h
PNT1/27 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2700x700x85 h
PNT1/28 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2800x700x85 h
PNT1/29 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 cm 2900x700x85 h