



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1200x800x850
h - PNT2/12

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 800,0 mm
Altezza: 850,0 mm
Peso: 49,0 kg
Volume: 0,81 mq
Lunghezza confezione: 1300,0 mm
Profondità confezione: 900,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 64,0 kg
Volume confezione: 1,29 mq

Varianti:

Modello
PNT2/10 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1000x800x850 h
PNT2/11 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1100x800x850 h
PNT2/13 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1300x800x850 h
PNT2/14 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1400x800x850 h
PNT2/15 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1500x800x850 h
PNT2/16 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1600x800x850 h
PNT2/17 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1700x800x850 h
PNT2/18 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1800x800x850 h
PNT2/19 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1900x800x850 h
PNT2/20 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2000x800x850 h
PNT2/21 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2100x800x850 h
PNT2/22 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2200x800x850 h
PNT2/23 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2300x800x850 h
PNT2/24 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2400x800x850 h

PNT2/25 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2500x800x850 h
PNT2/26 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2600x800x850 h
PNT2/27 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2700x800x850 h
PNT2/28 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2800x800x850 h
PNT2/29 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2900x800x850 h
PNT2/30 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 3000x800x850 h