



METALTECNICA
Italian catering equipment

Pasticceria



Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1000x900x850
h - PNT3/10

Dimensioni:

Lunghezza: 1000,0 mm

Profondità: 900,0 mm

Altezza: 850,0 mm

Peso: 50,0 kg

Volume: 0,76 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 1000,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 65,0 kg

Volume confezione: 1,15 mq

Varianti:

Modello
PNT3/11 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1100x900x850 h
PNT3/12 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1200x900x850 h
PNT3/13 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1300x900x850 h
PNT3/14 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1400x900x850 h
PNT3/15 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1500x900x850 h
PNT3/16 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1600x900x850 h
PNT3/17 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1700x900x850 h
PNT3/18 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1800x900x850 h
PNT3/19 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 1900x900x850 h
PNT3/20 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2000x900x850 h
PNT3/21 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2100x900x850 h
PNT3/22 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2200x900x850 h
PNT3/23 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2300x900x850 h
PNT3/24 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2400x900x850 h

PNT3/25 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2500x900x850 h

PNT3/26 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2600x900x850 h

PNT3/27 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2700x900x850 h

PNT3/28 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2800x900x850 h

PNT3/29 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 2900x900x850 h

PNT3/30 - Tavolo con rip. inf. con angolo ragg. su 1 fronte h 60 mm 3000x900x850 h